





POLIÉSTER COMPOSITE

- La mejor solución para múltiples aplicaciones.
- Es el sustituto ideal del fleje metálico evitando los problemas de seguridad y destensado consiguiendo que las mercancías lleguen a su destino sin daños.
- Para el uso adecuado a las cargas que se amarran Bezabala suministra una amplia gama de máquinas tensoras (manuales y neumáticas) así como hebillas para sus diferentes anchuras y cargas.

VENTAJAS

- Seguro para los trabajadores
- No daña la mercancía
- No se oxida. Resiste al agua. Resiste a los rayos Ultra Violeta
- Alta resistencia
- Alta absorción de torsiones
- Cómodo uso. Retensable
- Sencilla instalación. Reducido y manejable
- Bajo coste de inversión



Ref.	Ancho	Resistencia	metros por rollo
BZGW40KF	13 mm	300 daN	1.100
BZGW50KF	16 mm	425 daN	850
BZGW55KF	16 mm	550 daN	600
BZGW60KF	19 mm	475 daN	600
BZGW65KF	19 mm	625 daN	500
BZGW85KF	25 mm	785 daN	500
BZGW86KF	25 mm	925 daN	450
BZGW105KF9	32 mm	1.500 daN	300

POLIÉSTER WOVEN

- Trincaje de carga de un solo uso de alta resistencia.
- Es un sistema que ofrece resistencias desde 2.000 daN a 7.500 daN.
- Es la solución ideal para la sustitución de los complejos sistemas multidireccionales, cajas de madera, cables para trincaje, etc.

VENTAJAS

- Alta capacidad de trabajo
- Fácil manipulación
- Certificado por el Germanischer Lloyd. Certificación DB
- Combinable con otros sistemas (sacos hinchables)
- Alternativa a otros amarres (cadenas, cables...)
- Disponible desde 32 hasta 50 mm
- Ausencia de riesgo para el manipulador



Ref.	Ancho	Resistencia	metros por rollo
BZ105PES	32 mm	2.000 daN	250
BZ150PES	38 mm	3.500 daN	200
BZ200PES	40 mm	5.000 daN	200
BZ300PES	50 mm	2.000 daN	250
BZ500PES	50 mm	5.000 daN	200
BZ600PES	50 mm	6.000 daN	150
BZ750PES	50 mm	7.500 daN	150

HEBILLAS GALVANIZADAS PARA COMPOSITE Y POLIÉSTER

- Hebilla para Composite al ser galvanizadas están protegidas contra la corrosión.
- Están diseñadas para obtener alta capacidad de relación de amarre.

Ref.	Ancho	piezas por caja
BZB41333P	13 mm	1.000
BZWB16G	16 mm	1.000
BZWB19G4	19 mm	1.000
BZWB25G	25 mm	500
BZWB3270G	32 mm	250



HEBILLAS METÁLICAS PARA TRINCAJE

- Han sido desarrolladas para su uso de cinta de poliéster.
- Son testadas personalmente y disponen de certificación por parte de DBG, y Germanischer Lloyds.

	Ref.	Ancho	piezas por caja
1	GBZ35PES	35 mm	60
2	GBZ50PES	50 mm	40
3	HBZ30PES	30 mm	160
4	HBZ40PES	40 mm	80
5	HBZ50PES	50 mm	70
6	HSBZ505PES	50 mm	40
7	HSBZ750HIPES	50 mm	40




TENSOR SBZT-S25 PARA COMPOSITE Y POLIÉSTER WOVEN (de 9 a 25 mm)

- El tensor S25 con diseño y tecnología alemanas dispone de dos rodamientos antibloqueo que les diferencian de los sistemas estándar que existen en el mercado.
- Los rodamientos hacen que el tensor sea más duradero y de más fácil manejo.
- Dispone de una cuchilla de acero inoxidable integrada que cortará con suma facilidad cualquier fleje.



TENSOR SBZT-S50 PARA COMPOSITE Y POLIÉSTER WOVEN (de 25 a 50 mm)

- Al igual que el modelo S25 está diseñado con tecnología alemana, teniendo unas dimensiones superiores.
- El hecho de disponer de un mango más largo posibilita un ángulo más amplio de tensión por lo que la fuerza de apriete requerida es menor.
- La integración de la cuchilla de acero inoxidable hace que esté preparada para un uso industrial y diario.



TENSOR SBZT-R50 POLIÉSTER WOVEN (de 25 a 50 mm)

- Diseñado para tensar cintas de PES.
- Diseñado para que tenga el menor peso posible.
- Al tener la palanca amplia, posibilita la máxima capacidad de tensión con menor esfuerzo.



CARROS PORTACOMPOSITE (de 9 a 50 mm)

- Resistentes, de fácil manejo y ligeros, para una maniobrabilidad extraordinaria.
- La barra de agarre es regulable en altura para facilitar su manejo.
- El dispensador de rollo es muy resistente, adaptándose a la mayoría de los rollos de fleje.
- Dispone de un doble rodamiento del eje que posibilita un giro suave y fácil.
- Dispone de un sistema de frenado para evitar el desenroscado accidental del fleje.
- Las ruedas están equipadas con rodamientos. También va equipado con un compartimento para herramientas.

